CATRACAS E DETECTORES DE METAL

Controle de acesso para cada projeto

Torniquetes de fabricação própria Techpoint e equipamentos de revenda para compor soluções completas de entrada, saída e inspeção.

FACIAL • QR CODE • BIOMETRIA DIGITAL
CARTÃO DE APROXIMAÇÃO • ACESSIBILIDADE

Pedestal, balcão, asa de anjo, swing, gates automatizados e portais detectores de metal.

63 fichas de produtos e famílias

Inclui os seis torniquetes Techpoint já apresentados e uma seleção ampliada de modelos encontrados nas linhas oficiais consultadas em 05/11/2026.

Consulte a Techpoint para confirmar disponibilidade, configuração, instalação e sistemas compatíveis. Versões e opcionais variam por modelo; esta edição não é uma relação exaustiva de todo o mercado.

ESCOLHA A SOLUÇÃO DE ACESSO

Identificação

Facial, QR Code, digital e cartão são formas de identificar o usuário. A disponibilidade depende do leitor, da licença e da montagem da catraca.

Tipo de barreira

Pedestal e balcão organizam a passagem por braços. Flaps e gates utilizam barreiras automáticas e oferecem diferentes vãos e formas de abertura.

Passagem acessível

Escolher o leitor não garante acesso de cadeirantes. O projeto deve definir vão livre, posição dos leitores, área de manobra e rota acessível.

Conjunto modular

Alguns flaps exigem módulos de início, fim e intermediários. A quantidade de gabinetes não corresponde necessariamente à quantidade de passagens.

Inspeção de metais

Portais e bastões detectores complementam a triagem de pessoas. Não substituem a identificação ou o bloqueio da catraca.

CATRACAS E TORNIQUETES



FABRICAÇÃO PRÓPRIA TECHPOINT

Torniquete Duplo

Duas passagens | aço carbono

- Aço carbono com acabamento pintado.
- Configuração de controle de acesso conforme projeto.
- Infraestrutura para instalação de leitores faciais.
- Leitores e sistema de gestão definidos na proposta.
- Dimensões e características finais conforme projeto.



FABRICAÇÃO PRÓPRIA TECHPOINT

Torniquete Duplo

Duas passagens | aço inox

- Estrutura e acabamento em aço inox.
- Configuração de controle de acesso conforme projeto.
- Infraestrutura para instalação de leitores faciais.
- Leitores e sistema de gestão definidos na proposta.
- Dimensões e características finais conforme projeto.

CATRACAS E TORNIQUETES



FABRICAÇÃO PRÓPRIA TECHPOINT

Torniquete Simples

Altura completa | aço carbono

- Aço carbono com acabamento pintado.
- Configuração de controle de acesso conforme projeto.
- Infraestrutura para instalação de leitores faciais.
- Leitores e sistema de gestão definidos na proposta.
- Dimensões e características finais conforme projeto.



FABRICAÇÃO PRÓPRIA TECHPOINT

Torniquete Simples

Altura completa | aço inox

- Estrutura e acabamento em aço inox.
- Configuração de controle de acesso conforme projeto.
- Infraestrutura para instalação de leitores faciais.
- Leitores e sistema de gestão definidos na proposta.
- Dimensões e características finais conforme projeto.

CATRACAS E TORNIQUETES



FABRICAÇÃO PRÓPRIA TECHPOINT

Torniquete com Vidro

Fechamento transparente

- Estrutura metálica com painéis em vidro.
- Configuração de controle de acesso conforme projeto.
- Infraestrutura para instalação de leitores faciais.
- Leitores e sistema de gestão definidos na proposta.
- Dimensões e características finais conforme projeto.



FABRICAÇÃO PRÓPRIA TECHPOINT

Torniquete Mini

Altura reduzida | aço inox

- Estrutura e acabamento em aço inox.
- Configuração de controle de acesso conforme projeto.
- Infraestrutura para instalação de leitores faciais.
- Leitores e sistema de gestão definidos na proposta.
- Dimensões e características finais conforme projeto.

CATRACAS E TORNIQUETES



CONTROL ID

iDBlock Preta

Digital | cartão | senha

- Tela touchscreen colorida de 4,3 polegadas.
- Sensor de digital óptico de 500 DPI.
- Cartões Mifare ou 125 kHz, conforme versão.
- Ethernet 10/100 e USB; operação online e autônoma.
- Mais de 800.000 giros declarados para o mecanismo.
- Dimensões P x A x L: 770 x 968 x 685 mm.
- Urna coletora e capacidades conforme configuração.



CONTROL ID

iDBlock Inox

Digital | cartão | senha

- Gabinete em inox; tela touch de 4,3 polegadas.
- Digital óptica de 500 DPI; cartão Mifare ou 125 kHz.
- Ethernet 10/100 e USB; funcionamento online e autônomo.
- Mais de 800.000 giros declarados para o mecanismo.
- Dimensões P x A x L: 770 x 968 x 685 mm.
- Alimentação externa de 12 V; peso líquido de 24,8 kg.
- Urna e memória biométrica conforme a versão.

CATRACAS E TORNIQUETES



CONTROL ID

iDBlock QR Code

QR Code | digital | cartão

- Identificação por QR Code, digital, cartão e senha.
- Tela touchscreen colorida de 4,3 polegadas.
- Sensor biométrico óptico de 500 DPI.
- Cartões Mifare ou 125 kHz, conforme versão.
- Comunicação TCP/IP; modo online ou autônomo.
- Capacidade biométrica depende do modelo e da licença.
- Família com opções preta, inox, braço articulado e PcD.



CONTROL ID

iDBlock Next com iDFace

Facial | QR Code | cartão

- Controle de entrada e saída com até dois iDFaces.
- Digital opcional, conforme o conjunto escolhido.
- Ethernet e USB; gerenciamento por webserver.
- MCBF declarado de 3,6 milhões de ciclos.
- Instalação em ambientes internos.
- Dimensões P x A x L: 704 x 1367 x 658 mm.
- Wi-Fi e comunicação móvel opcionais.

CATRACAS E TORNIQUETES



CONTROL ID

iDBlock Next com iDFace Max

Facial | versão com terminal Max

- Conjunto com leitor facial iDFace Max.
- Controle de entrada e saída conforme a montagem.
- Operação online ou autônoma.
- Integração com gerenciamento de acesso da linha.
- Capacidades, QR Code e cartões conforme leitor e licença.
- Consulte o código e a configuração dos terminais.



CONTROL ID

iDBlock Next Mini com iDFace

Altura reduzida | facial

- Projetada para escolas e circulação de crianças.
- Até dois leitores faciais; digital opcional.
- QR Code, cartão e senha conforme configuração.
- Ethernet, USB e gerenciamento por navegador.
- MCBF declarado de 3,6 milhões de ciclos.
- Dimensões P x A x L: 730 x 993 x 658 mm.
- Opções preta ou inox; consulte também a versão Max.

CATRACAS E TORNIQUETES



CONTROL ID

iDBlock Next BQC

Facial | braço articulado

- Versão com braço articulado para emergências.
- Configuração com até dois leitores iDFace.
- Opção de terminais iDFace Max em modelo próprio.
- Identificação e capacidades conforme leitor contratado.
- Operação online ou autônoma.
- Projeto de emergência deve prever a rota de saída.



CONTROL ID

iDBlock Facial

Facial | pedestal

- Controle facial de entrada e saída conforme conjunto.
- Família com leitores iDFace e opções de identificação.
- Operação autônoma e online.
- Software web embarcado para gerenciamento.
- Consulte versões com urna, acabamento e terminais.
- Não confundir com a linha Next, que possui ficha própria.

CATRACAS E TORNIQUETES



CONTROL ID

iDBlock Balcão

Digital | cartão | senha

- Gabinete do tipo balcão.
- Tecnologias de identificação conforme a configuração.
- Comunicação TCP/IP e operação online ou autônoma.
- Controle do sentido de passagem.
- Urna coletora de crachás conforme versão.
- Consulte acabamento, capacidades e acessórios.



CONTROL ID

iDBlock Balcão Facial

Versão com iDFace Max

- Gabinete balcão com identificação facial.
- Leitores iDFace Max conforme montagem do conjunto.
- Controle de entrada e saída.
- Configuração e regras de acesso pelo sistema compatível.
- QR Code e cartões dependem dos leitores selecionados.
- Consulte quantidade de terminais, licenças e urna.

CATRACAS E TORNIQUETES



CONTROL ID

iDBlock PcD

Passagem acessível | braço horizontal

- Mecanismo de braço articulado horizontal.
- Tela touchscreen de 7 polegadas.
- Comunicação TCP/IP.
- Operação online e autônoma.
- Controle do sentido e confirmação de passagem.
- Biometria e cartões conforme versão.
- Dimensionar o vão e a rota acessível no projeto.



CONTROL ID

iDBlock PcD Facial

Acessibilidade | facial

- Braço horizontal para passagem acessível.
- Pode receber até dois leitores iDFace.
- Controle de entrada e saída por reconhecimento facial.
- Identificação complementar conforme o terminal.
- Operação autônoma ou integrada ao sistema.
- Confirmar vão livre e posição dos leitores no projeto.

CATRACAS E TORNIQUETES



CONTROL ID

iDBlock PcD com iDFace Max

Acessibilidade | terminal Max

- Conjunto acessível com até dois iDFaces Max.
- Controle facial de entrada e saída.
- Mecanismo de braço horizontal.
- Capacidade e credenciais dependem da configuração.
- A instalação deve preservar a rota acessível.
- Consulte montagem, acabamento e opcionais.



CONTROL ID

iDBlock Braço Articulado

Digital | cartão | opção BQC

- Mecanismo com braço articulado.
- Opções de acabamento preto ou inox.
- Identificação por biometria e cartões conforme modelo.
- Comunicação e gerenciamento da linha iDBlock.
- Aplicação em entradas com liberação de emergência.
- Consulte comportamento antipânico e configuração.

CATRACAS E TORNIQUETES



HENRY

Lumen Facial

Pedestal | reconhecimento facial

- Gabinete em aço carbono.
- Henry Face opcional com 5.000 ou 50.000 faces.
- Tecnologias de identificação conforme a configuração.
- Suporte facial conforme montagem simples ou dupla.
- Indicada para controle de entrada e saída.
- Consulte interfaces, capacidades e acabamento.



HENRY

Pedestal Facial

Pedestal | facial integrado

- Estrutura compacta de pedestal.
- Leitor de reconhecimento facial integrado.
- Identificação sem contato.
- Controle de fluxo em ambientes corporativos e comerciais.
- Configuração de leitores e sistema conforme projeto.
- Medidas e capacidades definidas pelo código escolhido.

CATRACAS E TORNIQUETES



HENRY

Pedestal Fácil

Pedestal | linha econômica

- Estrutura de pedestal compacta.
- Controle de passagem individual.
- Configuração de identificação conforme versão.
- Aplicação em empresas, academias e recepções.
- Consulte leitores, comunicação e opcionais.
- Ficha dimensional específica confirmada na proposta.



HENRY

Pedestal Inox

Pedestal | inox escovado

- Gabinete em aço inox escovado.
- Construção resistente à corrosão conforme aplicação.
- Controle de fluxo em montagem compacta.
- Leitores e eletrônica definidos conforme versão.
- Consulte os cuidados de instalação e manutenção.
- Medidas e acessórios conforme configuração.

CATRACAS E TORNIQUETES



HENRY

Balcão LT

Balcão | alto fluxo

- Acabamento em aço inox.
- Iluminação lateral dupla.
- Gabinete para ambientes de grande circulação.
- Configuração de leitores conforme versão.
- Pode compor projetos de entrada e saída.
- Consulte urna, medidas e recursos de identificação.



HENRY

Balcão Fácil

Balcão | configurações de acesso

- Gabinete tipo balcão para controle de fluxo.
- Configuração de identificação conforme necessidade.
- Estrutura destinada a locais de circulação intensa.
- Leitores, eletrônica e acabamento conforme versão.
- Consulte opções de operação e integração.
- Dimensões finais confirmadas na proposta.

CATRACAS E TORNIQUETES



HENRY

Flap AJ

Asa de anjo | barreiras deslizantes

- Gabinete de balcão em inox.
- Barreiras deslizantes em formato asa de anjo.
- Corredor de passagem sem giro de braços.
- Aplicação em recepções e acessos corporativos.
- Leitores e controladora conforme projeto.
- Vão, fluxo e recursos de segurança sob consulta.



HENRY

Portinhola Cadeirante

Passagem acessível | linha Lumen

- Braço com movimento horizontal.
- Destinada a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.
- Pode compor acesso paralelo às catracas de tripé.
- Mantém o padrão de acabamento da linha Lumen.
- Leitores e modo de acionamento conforme projeto.
- Consulte vão livre e layout da rota acessível.

CATRACAS E TORNIQUETES



HENRY

Expedidora de Comanda 10 x 15

Controle de fluxo | comandas

- Automatiza a entrega e o recolhimento de comandas.
- Sinalização visual e sonora conforme configuração.
- Aplicação em estabelecimentos de atendimento e consumo.
- Consulte também a versão 9 x 7 e a coletora de comandas.
- Dimensionar o conjunto conforme o cartão utilizado.
- Integração e capacidade confirmadas na proposta.



TOPDATA

Fit / Fit 4

Pedestal | múltiplos leitores

- Operação online ou autônoma, conforme versão.
- Opções de digital, cartão RFID, QR Code e facial.
- Urna de visitantes e braço articulado opcionais.
- Linha 4 com opção facial de até 5.000 faces.
- Aplicação em academias, empresas e eventos.
- Capacidades e interfaces dependem da versão escolhida.

CATRACAS E TORNIQUETES



TOPDATA

Revolution / Revolution 4

Pedestal | identificação múltipla

- Painel com acabamento em aço inox.
- Opções de digital, cartão RFID, QR Code e facial.
- Urna coletora e braço articulado conforme configuração.
- Linha 4 com opção facial de até 5.000 faces.
- Registro de acessos no sistema compatível.
- Consulte eletrônica, leitores e montagem do conjunto.



TOPDATA

Box / Box 4

Balcão | inox e opções de gabinete

- Tampo em inox; pedestal em inox ou aço carbono.
- Configuração com diferentes leitores.
- Opções faciais disponíveis conforme versão.
- Indicada para acessos de circulação intensa.
- Linha 4 com opção facial de até 5.000 faces.
- Consulte urna, interfaces e recursos antipânico.

CATRACAS E TORNIQUETES



TOPDATA

PNE

Passagem acessível | braço vai e vem

- Controle de passagem de cadeirantes.
- Mecanismo de braço horizontal vai e vem.
- Identificação por cartão de aproximação na configuração descrita.
- Pode complementar a linha de catracas do empreendimento.
- Registro dos acessos no sistema compatível.
- Vão e instalação definidos no projeto.




DIGICON

Catrax Plus

Eletromecânica | pedestal

- Mecanismo de giro suave.
- Integração com controladoras e leitores.
- Estrutura voltada a uso contínuo e manutenção acessível.
- Configuração do sentido de passagem conforme conjunto.
- Leitores de identificação contratados conforme projeto.
- Consulte acabamento e acessórios da versão.

CATRACAS E TORNIQUETES



DIGICON

Catrax Master

Eletromecânica | grande fluxo

- Abertura dos braços de 90 graus.
- Acabamento em aço carbono pintado ou inox AISI 304.
- Sensores ópticos e bloqueio por eletroímãs.
- Espaço superior para leitores de entrada e saída.
- QR 2D, Mifare e biometria como opções de controle.
- Cofre, contador e braço que cai opcionais.




DIGICON

Catrax Clip

Passagem acessível | eletromecânica

- Braço horizontal com movimento bidirecional.
- Aço carbono com pintura epóxi ou inox AISI 304.
- Cantos arredondados e corpo reforçado.
- Sensores ópticos e bloqueio por eletroímãs.
- Pictograma superior configurável.
- Cofre coletor e recurso antipânico opcionais.

CATRACAS E TORNIQUETES




DIGICON

Catrax Go Uno

Motorizada | três braços

- Mecanismo motorizado que acompanha o usuário.
- Recurso antipânico com rearme automático.
- Pictogramas de orientação em LED.
- Aço carbono pintado ou inox AISI 304.
- Opções de leitores 2D, proximidade, Mifare e biometria.
- Cofre coletor opcional; eletrônica conforme projeto.



DIGICON

Catrax Go Duo

Motorizada | mecanismo duplo

- Dois mecanismos independentes e bidirecionais.
- Movimento motorizado acompanhando os usuários.
- Sensores ópticos e bloqueio por eletroímãs.
- Aço carbono pintado ou inox AISI 304.
- Antipânico e rearme independentes para cada mecanismo.
- Um cofre coletor opcional direcionado a um dos acessos.

CATRACAS E TORNIQUETES



DIGICON

Catrax Go Clip

Motorizada | passagem acessível

- Pedestal com mecanismo motorizado tipo clip.
- Destinada a pessoas com deficiência e materiais.
- Aço carbono pintado ou inox AISI 304.
- Pictogramas superiores e laterais.
- Configuração de leitores conforme sistema de acesso.
- Cofre coletor opcional; conferir o vão do projeto.



DIGICON

dGate AW

Asa de anjo | motorizada

- Gabinete em inox escovado.
- Portas asa de anjo em vidro temperado.
- Abertura declarada em até 0,7 segundo.
- Dez sensores infravermelhos: passagem e segurança.
- Sistema antiesmagamento e alarme de tentativa de carona.
- Operação bidirecional ou de sentido único.

CATRACAS E TORNIQUETES



DIGICON

dGate SW

Swing | bloqueio automatizado

- Portas pivotantes para controle de pedestres.
- Configuração personalizável conforme projeto.
- Integração com diferentes leitores e controladoras.
- Aplicação em condomínios, hospitais e instituições de ensino.
- Configuração de passagem e segurança conforme conjunto.
- Consultar a versão e as dimensões da instalação.



DIGICON

dFlow

Free Flow | sensoriamento 3D

- Passagem normalmente aberta conforme modo configurado.
- Portas atuam quando não há autorização de passagem.
- Sensoriamento por imagens 3D com inteligência artificial.
- Vãos declarados de 520 ou 920 mm.
- Integração com facial, digital, Mifare e QR Code.
- Portas em policarbonato ou vidro temperado; inox.

CATRACAS E TORNIQUETES



INTELBRAS

CAP 3100 INOX MF UC

Pedestal | múltiplas credenciais

- Construção em aço inox 304.
- Durabilidade declarada de 3 milhões de ciclos.
- Dispositivo antipânico.
- Configuração para múltiplas credenciais de acesso.
- Versão UC identificada no código do produto.
- Confirmar leitor, urna e integrações na proposta.



INTELBRAS

CAP 3100 INOX MF FACE

Pedestal | facial integrado

- Leitor facial integrado ao conjunto.
- Suporte duplo para os terminais.
- Dispositivo antipânico.
- Gabinete de pedestal da linha CAP 3100.
- Configuração de controle de entrada e saída.
- Capacidade e credenciais conforme leitores selecionados.

CATRACAS E TORNIQUETES




INTELBRAS

CAB 3000 UC

Balcão | preparado para facial

- Gabinete em aço inox 304.
- Durabilidade declarada de 3 milhões de ciclos.
- Dispositivo de braço que cai (BQC).
- Projeto compatível com sistemas de leitura facial.
- Leitores e software conforme montagem.
- Confirmar acessórios e capacidade da versão.



INTELBRAS

CAF 5000

Flap | alto fluxo

- Barreiras de abertura rápida.
- Fluxo declarado de até 40 pessoas por minuto.
- Gabinete em aço inox 304.
- Durabilidade declarada de 3 milhões de ciclos.
- Conjunto de corredores conforme layout do local.
- Leitores, urna e vão definidos pela configuração.

CATRACAS E TORNIQUETES




ZKTECO

TS1000 Plus

Pedestal | tripé

- Gabinete em inox SUS304 de 1,2 mm.
- Vão de passagem de 550 mm.
- Até 25 passagens/min por facial ou RFID; 20 por digital.
- MCBF de 2 milhões; proteção IPX4.
- Braço que cai em falta de energia ou sinal de emergência.
- Dimensões C x L x A: 780 x 750 x 1000 mm.
- Uso interno ou externo coberto; leitores conforme montagem.



ZKTECO

Saturn S1000 / S1200

Swing | módulos de passagem

- S1000: passagem de 650 mm; opção de 900 mm.
- Gabinete SPCC com policarbonato.
- Operação bidirecional; liberação de emergência.
- S1000: 3 milhões de ciclos; IPX4; quatro pares de sensores.
- Fluxo S1000: facial 15/min, QR 30/min e RFID 35/min.
- Dimensões S1000: 1200 x 150 x 1020 mm.
- Confirmar a composição com módulos S1200.

CATRACAS E TORNIQUETES



ZKTECO

SBT2000S

Swing acessível | via única

- Passagem padrão de 800 mm; opcional até 920 mm.
- Mecanismo motorizado com liberação de emergência.
- MCBF declarado de 5 milhões de ciclos.
- Sensor infravermelho de proteção.
- Alimentação AC 110/220 V, 50/60 Hz.
- Gabinete de aço pintado; inox SUS304 opcional.
- Uso interno ou externo abrigado.



ZKTECO

Mars F1000 Pro / F1200 Pro

Flap | conjunto modular

- F1000 Pro: unidade principal; F1200 Pro: extensão.
- Passagem padrão de 600 mm; até 30 pessoas/min.
- Flaps retráteis de acrílico.
- F1000 Pro: MCBF de 10 milhões; proteção IP34.
- Motor sem escovas e cinco pares de sensores padrão.
- F1000 Pro: 1360 x 180 x 1010 mm.
- Leitores conforme projeto; uso externo protegido.

CATRACAS E TORNIQUETES



ZKTECO

Mars S1000 Pro / S1200 Pro

Swing | conjunto modular

- S1000 Pro: principal; S1200 Pro: extensão.
- Portas pivotantes em vidro ou acrílico.
- Operação bidirecional; abertura automática de emergência.
- S1000 Pro: até 30 pessoas/min e 10 milhões de ciclos.
- Motor servo; 16 pares de sensores; IP34.
- S1000 Pro: 1360 x 120 x 1020 mm.
- Leitores e larguras definidos no projeto.



DIMEP

New BAP

Digital | cartão | integração facial

- Controlada pela placa Ceros.
- Cartão de proximidade ou biometria; facial por integração.
- Urna embutida e pictogramas luminosos.
- Amortecimento hidráulico do giro.
- Até 220.000 registros; capacidades conforme modo.
- Integração nativa com DMP Access II.

CATRACAS E TORNIQUETES



DIMEP

Fancy Line PcD

Passagem acessível | múltiplos leitores

- Passagem bidirecional ou unidirecional.
- Opções de proximidade 125 kHz, Mifare e QR Code.
- Integração com leitor facial.
- Até 220.000 eventos; digital 1:N para até 5.000 usuários.
- Urna externa de crachás e nobreak interno opcionais.
- Integração com DMP Access II; vão conforme projeto.



DIMEP

Compact Gate

Abertura automática | múltiplas credenciais

- Barreiras automatizadas para controle de pessoas.
- Opções de facial, digital, proximidade e QR Code.
- Sensores para controle de abertura e fechamento.
- Operação com baixa emissão de ruído.
- Integração nativa com DMP Access II.
- Vãos, terminais e licenças definidos no projeto.

CATRACAS E TORNIQUETES



DIMEP

Smart Gate

Gate | opções de passagem acessível

- Abertura e fechamento automatizados.
- Variações de vão para projetos de acessibilidade.
- Portas em acrílico com personalização opcional.
- Facial, digital, QR Code e proximidade conforme conjunto.
- Sinalização luminosa acompanhando o usuário.
- Integração com DMP Access II.



ASSA ABLOY

VAAFL07

Flap | asa de anjo

- Gabinete em inox AISI 304.
- Passagens de 550 mm ou configuração PcD de 900 mm.
- Até 35 pessoas/min; MCBF de 5 milhões de ciclos.
- Proteção IP44 e operação bidirecional.
- Gabinetes mestre, escravo e intermediário duplo.
- Leitores e cofre conforme configuração do conjunto.

CATRACAS E TORNIQUETES



ASSA ABLOY

VAAFLxxPcD

Flap telescópica | acessibilidade

- Barreira asa de anjo com extensão telescópica.
- Vão de passagem de 900 a 920 mm.
- Taxa declarada de 35 pessoas por minuto.
- Operação bidirecional; proteção IP44.
- Versão de mecanismo simples ou duplo.
- Há opção híbrida com passagem padrão e PcD.



ASSA ABLOY

VAASG05PCD

Swing Gate | passagem acessível

- Portinhola com abertura automatizada.
- Aplicação para cadeirantes e mobilidade reduzida.
- Liberação em situação de emergência conforme sistema.
- Integração com controladora e leitores de acesso.
- Vão e dimensões confirmados na configuração selecionada.
- Consultar instalação e composição dos corredores.

CATRACAS E TORNIQUETES



DIXI

Catraca Flap

Barreiras automáticas | controle de fluxo

- Controle eletrônico de entrada e saída.
- Composição de corredores conforme o local.
- Identificação e controladora conforme projeto.
- Pode integrar o sistema de gestão de acesso.
- Consultar vãos, leitores e capacidades disponíveis.




DIXI

Catraca Lux

Pedestal | controle eletrônico

- Controle de entrada e saída de pessoas.
- Tecnologias de identificação conforme montagem.
- Gestão e acompanhamento dos acessos pelo sistema.
- Leitores e acessórios definidos na proposta.
- Consultar acabamento, capacidades e dimensões.

DETECTORES DE METAL




INTELBRAS

DMP 7206 FT

Detector de metais | portal

- Seis zonas de detecção sobrepostas.
- Display LCD de 3,5 polegadas.
- 255 níveis de sensibilidade ajustáveis por zona.
- Detecção de múltiplos itens metálicos.
- Sensibilidade definida conforme o plano de inspeção.
- Instalação e condições de uso conforme manual.



INTELBRAS

DMP 7218 FT

Detector de metais | portal

- Dezoito zonas de detecção sobrepostas.
- Display LCD de 3,5 polegadas.
- 255 níveis de sensibilidade ajustáveis por zona.
- Detecção de múltiplos itens metálicos.
- Localização do objeto por zonas do portal.
- Instalação e ajuste conforme o procedimento de inspeção.

DETECTORES DE METAL



INTELBRAS

DMB 7101 FT

Detector de metais | bastão manual

- Dois níveis de sensibilidade.
- Alarme luminoso, sonoro ou vibratório.
- Alimentação por bateria de 9 V.
- Autonomia declarada de até 40 horas.
- Dimensões L x A x P: 420 x 90 x 45 mm.
- Uso interno; operação de -20 a 55 °C.

LEITORES FACIAIS PARA SUA CATRACA

Leitores de revenda Techpoint

Disponíveis para composição do projeto, conforme compatibilidade e configuração.



Control iD



Control iD



Hikvision



Intelbras

CONSULTE A TECHPOINT

Monte seu projeto de controle de acesso

Nossa equipe orienta a escolha da catraca, do leitor e do sistema de gestão conforme o fluxo de pessoas e as necessidades do local.

Catracas e torniquetes

Fabricação própria Techpoint e opções de revenda, com configuração conforme o projeto.

Acessibilidade e identificação

Definição do vão, dos leitores e da composição de entrada e saída.

Detectores de metal

Portais e bastões para complementar a inspeção e a segurança do empreendimento.

Fale conosco para consultar modelos disponíveis, configurações, instalação e condições comerciais.